

美山-H I

(環境型空積みブロック)



共和コンクリート工業株式会社

中国四国支店 〒732-0826 広島市南区松川町2番3号

TEL 082-264-2116 FAX 082-264-2081



SANYO BLOCK KOGYO CO., LTD.

山陽ブロック工業株式会社

本社 〒732-0826 広島市南区松川町2番3号

TEL 082-568-8515 FAX 082-261-6158

製品の特長

護岸の彩度は抑える

コンクリートは黒・白・灰などの無彩色であることから、周囲の景観と調和します。

護岸に適度なテクスチャー

美山AKのブロック意匠は、自然石をそのまま型取りすることで、石の細かい凹凸まで表現し、自然石に近いテクスチャーを有しています。

景観パターンを周囲の景観と調和

伝統的な積み方で周囲の景観と調和しやすい「自然石風布積みパターン」です。
美山AKはブロック面意匠を少しずつ違う大きさに小割している意匠目地とブロック間目地を統一させることにより、ブロック単体の境界線を不明瞭にさせブロック単体が目立ちません。

護岸の素材の大きさに注意する


ブロック単体は559×1998(mm)と大型であるが、意匠による見かけの素材の大きさは、伝統的な石積みと同程度であり、違和感のない素材の大きさとなります。




製品規格図

50型

W形



A形



50型



名称	主要部寸法(mm)	体積(m ³)	質量(kg)	胴込量(m ³)
W形	1,998 × 500 × 500	0.2049	471	0.383
A形	998 × 500 × 500	0.0980	225	0.195



美山小口止

B=1500
H=1000

B=1500 H=500




B=1500

名称	主要部寸法 (mm)	体積(m ³)	質量(kg)
H=1000	1,000 × 300 × 1,500	0.4498	1034
H=500	500 × 300 × 1,500	0.2237	514




標準断面図



- ・ブロックは水平に積むことで1 : 0.5の法勾配に形成するため施工作業の省略化が図れます。
- ・水平積・空積構造の製品です。
- ・ブロックは自立・安定するため、施工作業の安全が図れます。
- ・ブロックの意匠は、平成26年3月に改正された「美しい山河を守る災害復旧基本方針」の河川護岸の具体的留意事項に配慮し開発しています。




標準展開図




基礎ブロック750型

A形



B形



名称	主要部寸法 (mm)	体積(m3)	質量(kg)
A形	1,990 × 750 × 200	0.2334	536
B形	989 × 750 × 200	0.1159	266



施工写真



