# PC擬木（パーゴラシェルター）

4 パーゴラシェルターB(HPS-B)
規格寸法／W:4,000×L:10,200×GLH:2,900/2,400
施工場所／熊本県山鹿市大道地区

4

5 パーゴラシェルターC(HPS-C)
規格寸法／W:4,000×L:10,000×GLH:2,900/2,400

5

# PC擬木（パーゴラ）

2 R付パーゴラ（特注品）
規格寸法／W:4,500×L:R10,250×GLH:2,300
施工場所／熊本県天草市　西の久保公園

2

3 WIZパーゴラ102（WHP-B-102）
規格寸法／W:3,750×L:5,800×GLH:2,700
施工場所／福岡県北九州市小倉南区　中吉田1号公園

3

# PC擬木（ベンチ）

1 アーバンデコベンチ　CB-F06
規格寸法／W:400×L:1,800×H:525/400
施工場所／福岡県中間市　筑豊電気鉄道通谷駅

2 アーバンデコベンチ　CB-06（特注品）
規格寸法／W:626×L:1,800×H:795/400
施工場所／沖縄県那覇市　国際通り

3 平板ベンチ1号（BH-1）
規格寸法／W:400×L:1,500×H:585(GLH:385)
施工場所／福岡県鞍手郡小竹町　勝野勢田公園

4 WIZベンチSG(WHB-S-SG)
規格寸法／W:400×L:1,600×H:630(GLH:380)
施工場所／福岡県うきは市浮羽町　藤波ダム

BH-1Y 平板ベンチ1号（焼杉）

# PC擬木（トイレ）

**だれにでも親しめる「小さなお城」そんな発想です。**

機能性はもちろん、雰囲気づくりの小道具として、
豊富なバリエーションをご用意しました。
景観に彩りを添える、個性的で、清潔感あふれるデザインが魅力です。

2

2 (特)トイレ D 型 d(HW-Dd)
規格寸法／ W:2,400×L:4,800
施工場所／長崎県新上五島町

3

3 (特)トイレ 7 型 Ab(HW-7Ab)
規格寸法／ W:2,400×L:2,400
施工場所／宮崎県児湯郡都農町

4

4 (特)トイレ 7 型 Ad(HW-7Ad)
規格寸法／ W:2,400×L:4,800
施工場所／広島県三原市　棲真寺公園

5

5 (特)トイレ 7 型 Af(HW-7Af)
規格寸法／ W:2,400×L:7,200
施工場所／広島県三原市　米山寺

# PC擬木（東屋）

## 心地いい風をはこぶ、「癒し」のスペース

人々が集い、憩い、楽しむ、厳選された素材を使用した、
シンプルでありながら洗練されたフォルムが
周囲の環境にやさしくマッチ。くつろぎとやすらぎの空間を創ります。

2

2 東屋 1 型 F20N(HA-1F20N)
規格寸法／ W:4,000×L:3,464×GLH:2,100
施工場所／山口県山口市　山口大学

3

3 寄棟東屋 2 型 25N(HA-HR25N)
規格寸法／ W:2,500×L:5,000×GLH:2,100
施工場所／大分県佐伯市大入島

4

4 東屋 3 型 G30N(HA-3G30N)
規格寸法／ W:3,000×L:3,000×GLH:2,300
施工場所／鹿児島県枕崎市火之神

5

5 東屋 6 型 B(HA-6B)
規格寸法／ W:3,800×L:3,800×GLH:2,150
施工場所／鹿児島県垂水市新城

2 3 4 テーブルセット・ベンチ・腰パネル・沖縄瓦等はオプションとなります。

# PC擬木（高欄）

**自然と人が調和する空間をより安全により美しく。**

橋の下に広がる美しい川の流れ、表情豊かな岩場、周りの豊かな緑…
これらを身体いっぱいに感じるには、安全で、そこの景観を損なわないような
ナチュラル指向の高欄がよく似合います。

2

2 高欄
施工場所／広島県三原市　白竜湖カントリークラブ

3

3 高欄（擬宝珠付き）
施工場所／宮崎県児湯郡高鍋町　宮田川川上橋

4

4 高欄
施工場所／福岡県田川郡川崎町　旧 JR 上山田線跡

5

5 高欄（ガードウェア）
施工場所／福岡県田川郡香春町　呉ダム渓流公園

# PC擬木（外柵）

2 J-3 外柵 (FS-J3)
規格寸法／ H:1,500(BH:1,090)×S:1,500
施工場所／福岡県うきは市浮羽町　藤波ダム

3 D-4 外柵 (FS-D4)
規格寸法／ H:1,650(BH:1,145)×S:2,000
施工場所／福岡県田川郡香春町　呉ダム渓流公園

4 こなら外柵 ( 特注品 )
規格寸法／ H:1,400(BH:900)×S:1,500
施工場所／東京都武蔵村山市　野山北・六道山公園

5 アーバンデコフェンス BF-30-11KC
規格寸法／ H:1,575(BH:1,100)×S:3,000
施工場所／福岡県飯塚市　筑豊緑地

# PC擬木（縁石・ステップ・階段ブロック）

## 縁石

### 5連縁石 規格寸法

| 名称 | | 記号 焼杉 | 記号 くぬぎ | 製品寸法 H |
|---|---|---|---|---|
| L型5連縁石 | 1号 | | EL-10K | 185 |
| | 2号 | | EL-15K | 235 |
| 乱杭5連縁石 | | ER-Y | ER-K | 300 |

### 玉石
ES-3

■規格寸法／W:180×L:500×H:140

### 街路縁石 規格寸法

| 名称 | | 記号 焼杉 | 製品寸法 A | B | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 街路縁石 | B-1 | EG-1BY | 150 | 170 | 200 |
| | B-2 | EG-2BY | 180 | 205 | 250 |
| | B-3 | EG-3BY | 180 | 210 | 300 |
| | C-1 | EG-1CY | 100 | - | 100 |
| | C-2 | EG-2CY | 120 | - | 120 |



## STEP
## ステップ・階段ブロック

### ステップ 規格寸法

| 名称 | | 記号 くぬぎ | 製品寸法 W(径) | L | H | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ | A-1号 | SS-A1K | 80 | 1,000 | | 穴付 |
| | A-2号 | SS-A2K | 80 | 1,200 | | 穴付 |
| | 10-10号 | SS-10K | 100 | 1,000 | | |
| | 10-12号 | SS-12K | 100 | 1,200 | | |
| | 10-15号 | SS-15K | 100 | 1,500 | | |
| | 10-20号 | SS-20K | 100 | 2,000 | | |
| | 12-15号 | SS-12-15K | 120 | 1,500 | | |
| | 12-20号 | SS-12-20K | 120 | 2,000 | | |
| | 15-10号 | SS-15-10K | 150 | 1,000 | | |
| | 15-15号 | SS-15-15K | 150 | 1,500 | | |
| | 15-20号 | SS-15-20K | 150 | 2,000 | | |
| 2連ステップ | 10号 | SD-10K | 100 | 1,000 | 200 | |
| | 12号 | SD-12K | 100 | 1,200 | 200 | |
| | 15号 | SD-15K | 100 | 1,500 | 200 | |
| | 20号 | SD-20K | 100 | 2,000 | 200 | |
| 杭 | 1号 | MP-1K | 60 | | 500 | 穴付 |
| | 2号 | MP-2K | 60 | | 600 | 穴付 |
| | A-4号 | MK-40A | 75 | | 400 | |
| | A-5号 | MK-50A | 75 | | 500 | |
| | B号 | MP-B | 80 | | 500 | |
| | 4号 | MK-40 | 100 | | 400 | |
| | 5号 | MK-50 | 100 | | 500 | |
| | 6号 | MK-60 | 100 | | 600 | |
| 名称 | | 焼杉 | W | L | H | 備考 |
| 角形2連ステップ | 10 | SSO-10 | 60 | 1,000 | | |
| | 15 | SSO-15 | 60 | 1,500 | | |
| | 20 | SSO-20 | 60 | 2,000 | | |
| 角形杭 | 5 | SSOP-5 | □90 | | 500 | |

ステップ




角形2連ステップ



# PC擬木（丸太・土留）

### 丸太・角柱 規格寸法

| 名称 | | 記号 | | 製品寸法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 焼杉 | くぬぎ | W | H |
| 丸太 | A-2号 | MY-20A | MK-20A | 75 | 200 |
| | A-3号 | MY-30A | MK-30A | 75 | 300 |
| | A-4号 | MY-40A | MK-40A | 75 | 400 |
| | 2号 | MY-20 | MK-20 | 100 | 200 |
| | 2-5号 | MY-25 | MK-25 | 100 | 250 |
| | 3号 | MY-30 | MK-30 | 100 | 300 |
| | 4号 | MY-40 | MK-40 | 100 | 400 |
| | 5号 | MY-50 | MK-50 | 100 | 500 |
| | 6号 | MY-60 | MK-60 | 100 | 600 |
| | 7号 | MY-70 | MK-70 | 100 | 700 |
| | 8号 | MY-80 | MK-80 | 100 | 800 |
| | 9号 | MY-90 | MK-90 | 100 | 900 |
| | 10号 | MY-100 | MK-100 | 100 | 1,000 |
| | 15号 | MY-150 | MK-150 | 100 | 1,500 |
| | 20号 | MY-200 | MK-200 | 100 | 2,000 |
| 角柱 | 2号 | SO-20 | | 100 | 200 |
| | 3号 | SO-30 | | 100 | 300 |
| | 4号 | SO-40 | | 100 | 400 |

### 5連縁石 規格寸法

| 名称 | | 記号 | | 製品寸法 |
|---|---|---|---|---|
| | | 焼杉 | くぬぎ | H |
| 両面5連縁石 | 2号 | EW-20Y | EW-20K | 200 |
| | 2-5号 | EW-25Y | EW-25K | 250 |
| | 3号 | EW-30Y | EW-30K | 300 |
| | 4号 | EW-40Y | EW-40K | 400 |
| | 5号 | EW-50Y | EW-50K | 500 |
| 角形5連縁石 | 2号 | EWS-20Y | EWS-20K | 200 |
| | 3号 | EWS-30Y | EWS-30K | 300 |
| | 4号 | EWS-40Y | EWS-40K | 400 |

### 5連土留壁 規格寸法

| 名称 | | 記号 | | 製品寸法 |
|---|---|---|---|---|
| | | 焼杉 | くぬぎ | H |
| 5連土留壁 | A | D-AY | D-AK | 500 |
| | B | D-BY | D-BK | 800 |
| | C | D-CY | D-CK | 1,000 |
| | D | D-DY | D-DK | 1,500 |
| | E | D-EY | D-EK | 2,000 |

## 組立土留壁

組立土留壁 A：DP-AY




## 組立土留壁

組立土留壁（基礎なし）



# PC擬木（水飲場） DRINKING FOUNTAIN

DRINKING FOUNTAIN
## 水飲場

**水飲場C** WS-CK
■ 規格寸法／水栓柱：W:L:φ300 × H:1,200（GLH:950）
丸　太：W:L:φ100 × H:250（GLH:100）

**水飲場C** WS-CY
■ 規格寸法／W:900 × L:1,100 × GLH:950

**水飲場 N**
WS-N
■ 規格寸法／W:300 × L:750 × H:1,350（GLH:1,000）
オプション　手摺り付は別途見積



**水飲場P（車いす対応）** WS-P
■ 規格寸法／W:350 × L:600 × GLH:750
※標準図



熊本県玉東町　ふれあい広場

**水飲場** WS-1
■ 規格寸法／本体:W280 × L:1050 × H:1200（GLH:750/600）
基礎:W:600 × L:600 × H:450
ギ石



**水飲場** WS-2
■ 規格寸法／本体:W:350 × L:700 × H:1200（GLH:750）
基礎:W:600 × L:600 × H:400
ギ石

**水飲場** WS-3
■ 規格寸法／本体:W:280 × L:1200 × H:1250（GLH:800）
基礎:W:600 × L:600 × H:470
ギ石

**水飲場** WS-4
■ 規格寸法／W:450 × L:550 × H:1,200（GLH:800）
ギ石

**水飲場** WS-5N
■ 規格寸法／W:350 × L:800 × H:1,060（GLH:760）
ギ石

# PC擬木（車止め・平板）

**車止めD**
CS-D
■ 規格寸法／W:L:φ150
× H:550(GLH:450)

**車止めG**
CS-G
■ 規格寸法／W:L:φ200
× H:850(GLH:550)

**車止め**
GS-1
■ 規格寸法／W:L:□200/300
× H:750(GLH:450)
■ 可動式 72kg・固定式 109kg

**車止め**
GS-2
■ 規格寸法／W:L:φ200/300
× H:750(GLH:450)
■ 可動式 57kg・固定式 107kg

**車止め**
GS-3
■ 規格寸法／W:L:φ250
× H:600(GLH:450)
■ 可動式 52kg・固定式 65kg

**車止め**
GS-7
■ 規格寸法／W:L:φ250
× H:900(GLH:600)
■ 可動式 70kg・固定式 70kg

**車止め**
GS-8
■ 規格寸法／W:L:φ350
× H:450(GLH:300)
■ 可動式 61kg・固定式 77kg

**車止め**
GS-9
■ 規格寸法／W:160×L:300
× H:900(GLH:600)
■ 可動式 44kg・固定式 44kg

**車止め**
GS-4
■ 規格寸法／W:L:φ300×H:700(GLH:500)
■ 可動式 79kg・固定式 100kg

## 花鉢

**花鉢1号**
AC-1Y
■ 規格寸法／W:500×L:433×H:500

**花鉢2号**
AC-2Y
■ 規格寸法／W:L:φ500×H:500

## FLAT PLATE 平　板



**鉄平平板 4号**
PH-4
■ 規格寸法／W:300×L:300×H:60



**年輪平板 3号**
PH-3
■ 規格寸法／W:300×L:300×H:60

### レジンコンクリートデザイン平板 レジン